
## Rouge vineuse d'Arengosse A035



Origine : Landes

**Maturité :** moyenne (récolte 12 octobre avant chute précoce) — conservation moyenne à mi-

tardive (peut atteindre février)

Floraison: mi-précoce

Fruit de gros calibre et de forme similaire à la Pomme noire du Louron (globuleux élevé), mais qui se distingue par son œil superficiel à longs sépales pubescents, une cuvette quasi absente, et la couleur de l'épiderme, d'un ton plus pourpre et pruineux (lisse, violacé laissant paraître le fond vert à l'ombre).

Pédoncule court à très court dans une cuvette de taille variable généralement profonde et étroite. Le fond de la cuvette est vert, parfois couvert de liège vieil-or.

**Chair** verdâtre, très craquante, juteuse, peu sucrée, peu acidulée, assez fade.



Arbre très vigoureux, érigé, avec de grandes feuilles claires, alternant totalement.

Type III à IV de fructification\*, à branches assez dégarnies qui s'ouvrent sous le poids des fruits. Produit de un à quatre fruits par inflorescence sur brindilles couronnées qui alternent. En port naturel, la fructification bloque la croissance de l'arbre. De fait, et contrairement à la Pomme noire du Louron, la Rouge vineuse d'Arengosse ne produit pas de brindilles couronnées, qui éviteraient son alternance\* totale.

Cette variété ne présente pas de retour à fruit après une forte charge.

Variété moyennement sensible à la tavelure sur feuilles et sur fruits, peu sensible aux pucerons cendrés.

