

Tarquin des Pyrénées ou Gros Rateau, Rateau blanc



Variété très ancienne et très répandue dans les Pyrénées, produite et commercialisée localement au XIX^e siècle, principalement en Béarn et en Hautes-Pyrénées mais aussi en Gironde depuis plusieurs siècles.

Origine : Hautes-Pyrénées, Gironde

Maturité : fin mars à mai

Floraison : mi-tardive à moyenne

Fruit assez gros à gros, très tardif et de très longue conservation. De forme variable, souvent conique ou allongée, irrégulière, présentant un côté beaucoup plus volumineux que l'autre. Pédoncule assez long, oblique, assez gros, arqué et renflé à la base, posé au sommet très rétréci du fruit. Œil grand, ouvert, légèrement enfoncé dans une cuvette présentant souvent des renflements.

Épiderme rugueux paraissant grisâtre, très liégeux, surtout autour du pédoncule et à la base du fruit, de couleur jaune-orangé sur fond vert à l'insolation et pâle sur l'autre face. Fréquemment, une bande s'étend sur toute la longueur du fruit.

Chair blanchâtre, grossière, cassante, assez

pierreuse autour des loges. Peu juteuse, moyennement sucrée et parfumée, souvent même astringente.

Son fruit est excellent cuit et sa chair devient rouge sang à la cuisson.


Arbre spur* moyennement à faiblement vigoureux, très fertile.

La dominance de l'axe est forte, sur lequel la fleur terminale n'apparaît que tardivement.

La ramification latérale s'établit par cycles annuels de croissance acrotone, un peu comme les verticilles des cerisiers. Les rameaux sont étalés, gros et assez longs. Cette ramification latérale est assez souple et, dans cette situation, contrairement à l'axe, elle peut avoir une floraison terminale. Sa position est alors retombante.

Les nombreuses coursonnes ne sont pas synchronisées : certaines alternent quand d'autres peuvent faire fruit sur fruit. Ainsi, cette variété peut produire chaque année. Pour renforcer cette régularité, il serait nécessaire de réaliser un éclaircissage rationnel des fruits.

Feuilles caractéristiques : vert foncé, luisantes, ovales, résistantes.



Alternance de la coursonne (haut) mais peut produire fruit sur fruit (bas).