

LES CERISES DOUCES

Abouriou



Origine : Lot-et-Garonne, nord Agenais
Maturité : précoce – troisième et quatrième semaines de mai
Floraison : précoce – dernière semaine de mars en année normale et première semaine d’avril en année tardive (26 mars-2 avril)

Guigne de calibre moyen à petit, cordiforme pointu, plus haut que large, à suture et sillon peu profond, point pistillaire au sommet de la


pointe du fruit, pédoncule de longueur variable pouvant être très long (4 à 6,5 cm), très facilement détachable du fruit.
Épiderme pourpre à noir.
Chair très tendre, pourpre, à jus pourpre et très abondant, bien équilibré (IR* 17 à 19).
Noyau libre.
Bonne qualité gustative.
Arbre peu vigoureux à port moyennement dressé.
Ramifications nombreuses sur le tronc et sur les branches constituant sa structure.



Les branches fructifères portent peu de verticilles* mais de nombreux bouquets de mai sur les portions de rameaux âgées de 2 à 4 ans (cf. dessin).

Feuille courte et étroite.

Variété peu sensible aux parasites.



Peu de verticilles à 3 ans et 2 ans.
Nombreux bouquets de mai de courts à longs.

Albanaise



Variété autrefois multipliée indifféremment par rejet ou par greffage.

Origine : Lot-et-Garonne, vallée du Lot
Maturité : moyenne – dernière semaine de mai et première de juin
Floraison : moyenne – première semaine d’avril

Fruit de petit calibre, cordiforme allongé moins large que haut, avec le point pistillaire aplati au

bout de la pointe, la suture et le sillon moyennement marqués, une cavité pédonculaire peu profonde et un pédoncule de longueur moyenne peu adhérent à la chair.
Épiderme vermillon pâle sur fond jaune.
Chair blanc crème tendre, moyennement juteuse, à jus incolore de saveur équilibrée (IR 18-19).
Noyau allongé, assez petit.

Arbre peu vigoureux, à feuilles courtes et étroites.
Multi-axe basitone.
La structure a des angles fermés, par contre les rameaux fructifères sont plus ouverts.



Bouquets de mai sur portion de bois âgés de 2 et 3 ans puis une nette extinction sur bois plus âgés.

Variété peu sensible aux maladies et parasites.

