




Arbre de ramification acrotone, érigé durant les premières années puis retombant. Très fructifère, il s'ouvre sous le poids des fruits.

La fructification se situe sur des bouquets de mai et surtout des chiffonnes courtes. Les pédoncules des fruits de la récolte

précédente restent accrochés à leur support.

Variété légèrement sensible à la cloque et au monilia.



Port retombant.
Chiffonnes courtes. Les
pédoncules des pêches
de la récolte précédente
peuvent rester accrochés.

LA POPULATION DES BRUGNONS ET NECTARINES

Les brugnons et nectarines sont des fruits à peau lisse restés moins fréquents dans les populations locales que les fruits à peau duveteuse. Dans le Sud-Ouest, ils portent l'appellation unique de brugnon avec pour substantifs brugnon mâle et brugnon femelle pour les nectarines, dont le noyau est libre ou semi-adhérent.

Ils s'avèrent globalement plus fragiles, surtout au moment de la récolte où la sensibilité à la dégradation du fruit et au monilia est fréquente après une forte pluie.

Brugnon blanc ou Brugnon jaune



C064

Origine : Lot-et-Garonne – Dordogne,
Maturité : fin de deuxième et début troisième semaines d'août
Floraison : mi-tardive (19-22 mars), fleur campanulée

Épiderme lisse, presque cireux, jaune pâle nacré presque blanc sans coloration superficielle, sauf parfois quelques rares stries rose-orangé.

Chair jaune très pâle, très dense, très ferme, sucrée, très parfumée, peu acidulée. Noyau très adhérent.

Fruit qui reste dur à maturité et qui chute rapidement s'il n'est pas cueilli à temps.

Arbre moyennement vigoureux, très fertile, à feuillage très pâle, semi-dressé à dressé, bien ramifié.

Sa ramification est grêle et filiforme. Cette variété produit sur chiffonnes et rameaux mixtes.

Ses fleurs sont souvent doubles.



C064