

Reinette de Villecomtal D862




Variété produite dans la même zone géographique que la Réale. Fruits produits en grappes, de bonne qualité gustative, appréciés localement.

Maturité : tardive (récolte début novembre) – longue conservation (jusqu’en mars-avril)
Floraison : mi-précoce à moyenne

Fruit de calibre hétérogène faible à moyen, conique globuleux régulier, un peu plus large que haut, rugueux.

Œil petit, fermé à mi-ouvert, à sépales quelquefois absents, situé en haut d’une cuvette superficielle. Épiderme à fond jaune paille liégeux, moucheté de liège ocre qui recouvre entièrement la cuvette oculaire, et maculé de liège pédonculaire ocre qui descend en raies sur le reste du fruit, lavé de pourpre à l’insolation.
Chair blanc jaunâtre, fine, fondante, très sucrée et parfumée.



Désynchronisation des coursonnes alternantes : à gauche, fleur ; à droite, dard.

Reinette d’Amboulne



Variété autrefois cultivée en vergers et expédiée hors du département comme fruit de luxe.

Maturité : très tardive, se conservant jusqu’en juin
Floraison : tardive

Fruit de gros calibre, plus haut que large, muni de côtes nombreuses et larges, à épiderme vert clair devenant jaune verdâtre, maculé de rose à l’insolation.

Chair dense de type Reinette, blanche, sucrée et acidulée, très parfumée, avec des loges très grandes et de très nombreux pépins.
Arbre de vigueur moyenne, rustique.

Réturède



Variété généralement signalée sous la forme plurielle *Las Returedas*.

Maturité : tardive (cueillette novembre) – de longue conservation (jusqu’en juin)
Floraison très tardive

Fruit de petit calibre, arrondi légèrement allongé, à pédoncule très court.

Épiderme de couleur violacée striée et pointillée d’une couche blanchâtre.
Chair blanche.
Arbre de faible vigueur, à port buissonnant, productif, sans alternance*, très rustique.